浅盛硝子セードシリーズ

「和」「レトロ」といったライフスタイルの空間演出をするインテリアとして、
また、「古民家再生」「和を意識した住宅建築やリフォーム」のアクセントとしてご使用ください。

浅盛・3灯用ローカンCP型BR

GLF-3518BR(LEDスワンバルブ エジソン付) ¥58,610(税抜)

消費電力:6.5W×3灯 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約60.0cm・全長約96.5cm・幅約46.0cm・高さ約30.5cm・重量約2,675g

GLF-3519BR(LEDスワンバルブディマー エジソン付) 調光対応 ¥61,310(税抜)

消費電力:7.5W×3灯 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約60.0cm・全長約96.5cm・幅約46.0cm・高さ約30.5cm・重量約2,675g

・浅盛硝子セード・スチール(真鍮ブロンズ鍍金)・丸環(真鍮ブロンズ鍍金)・ローカンピス止めホルダー(真鍮ブロンズ鍍金)
・E-26モーガルソケット・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在(茶)付・プルスイッチ付(ON-OFF)

浅盛・3灯用ローカンCP型BK

GLF-3518BK(LEDスワンバルブ エジソン付) ¥47,610(税抜)

消費電力:6.5W×3灯 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約60.0cm・全長約96.5cm・幅約46.0cm・高さ約30.5cm・重量約2,675g

GLF-3519BK(LEDスワンバルブディマー エジソン付) 調光対応 ¥50,310(税抜)

消費電力:7.5W×3灯 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約60.0cm・全長約96.5cm・幅約46.0cm・高さ約30.5cm・重量約2,675g

・浅盛硝子セード・スチール(黒塗装)・丸環(黒塗装)・ローカンピス止めホルダー(黒塗装)・E-26モーガルソケット
・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在(茶)付・プルスイッチ付(ON-OFF)

浅盛・3灯用CP型BRX

GLF-3520BRX(電球なし) ¥48,510(税抜)

コード長さ約60.0cm・全長約92.0cm・幅約50.0cm・高さ約26.0cm・重量約2,510g

・浅盛硝子セード・スチール(真鍮ブロンズ鍍金)・丸環(真鍮ブロンズ鍍金)・小口ホルダー(真鍮ブロンズ鍍金)
・E-26モーガルソケット・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在(茶)付・プルスイッチ付(ON-OFF)

浅盛・3灯用CP型BKX

GLF-3520BKX(電球なし) ¥38,610(税抜)

コード長さ約60.0cm・全長約92.0cm・幅約50.0cm・高さ約26.0cm・重量約2,510g

・浅盛硝子セード・スチール(黒塗装)・丸環(黒塗装)・小口ホルダー(黒塗装)・E-26モーガルソケット
・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在(茶)付・プルスイッチ付(ON-OFF)

ーLEDスワンバルブ エジスワン付は販売を終了いたしましたー

電球不要の場合は型番の末尾にX(エックス)を付けてください。➡ 例:GLF-3518BRX ¥49,610(税抜)

※手づくり製品のため、重量・寸法に多少の誤差が生じることがあります。又手吹き硝子は気泡等がそれぞれに発生することを、ご容赦願います。

浅盛・キーソケットCP型

GLF-3509（LEDスワンバルブ エジソン付） ¥11,650（税抜）

消費電力:6.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約71.0cm・全長約94.5cm・幅約20.5cm・高さ約17.5cm・重量約665g

GLF-3510（LEDスワンバルブディマー エジソン付） 調光対応 ¥12,550（税抜）

消費電力:7.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約71.0cm・全長約94.5cm・幅約20.5cm・高さ約17.5cm・重量約665g

・浅盛硝子セード・セードホルダー（φ70）・キーソケット・黒コード
・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在（茶）付

浅盛・キーソケットCP型

~~**GLF-3511**（LEDスワンバルブ エジスワン付） 調光対応 ¥9,580（税抜）~~

~~消費電力:7.5W 全光束:806lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h~~

~~コード長さ約71.0cm・全長約92.5cm・幅約20.5cm・高さ約15.5cm・重量約650g~~

~~・浅盛硝子セード・セードホルダー（φ65）・キーソケット・黒コード~~
~~・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在（茶）付~~

浅盛・ローカンCP型BR

GLF-3512BR（LEDスワンバルブ エジソン付） ¥13,120（税抜）

消費電力:6.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約70.0cm・全長約94.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約775g

GLF-3513BR（LEDスワンバルブディマー エジソン付） 調光対応 ¥14,020（税抜）

消費電力:7.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約70.0cm・全長約94.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約775g

・浅盛硝子セード・スチール（真鍮ブロンズ鍍金）・ローカンビス止めホルダー（真鍮ブロンズ鍍金）
・E-26モーガルソケット・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在（茶）付

浅盛・ローカンCP型BK

GLF-3512BK（LEDスワンバルブ エジソン付） ¥12,460（税抜）

消費電力:6.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約70.0cm・全長約94.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約775g

GLF-3513BK（LEDスワンバルブディマー エジソン付） 調光対応 ¥13,360（税抜）

消費電力:7.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約70.0cm・全長約94.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約775g

・浅盛硝子セード・スチール（黒塗装）・ローカンビス止めホルダー（黒塗装）
・E-26モーガルソケット・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在（茶）付

浅盛・CP型BRX

GLF-3514BRX（電球なし） ¥10,450（税抜）

コード長さ約70.0cm・全長約90.0cm・幅約20.5cm・高さ約14.0cm・重量約720g

・浅盛硝子セード・スチール（真鍮ブロンズ鍍金）・小口ホルダー（真鍮ブロンズ鍍金）
・E-26モーガルソケット・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在（茶）付

浅盛・CP型BKX

GLF-3514BKX（電球なし） ¥9,900（税抜）

コード長さ約70.0cm・全長約90.0cm・幅約20.5cm・高さ約14.0cm・重量約720g

・浅盛硝子セード・スチール（黒塗装）・小口ホルダー（黒塗装）・E-26モーガルソケット
・黒コード・引掛シーリングキャップ付・黒CPフレンジ・丸木自在（茶）付

ーLEDスワンバルブ エジスワン付は販売を終了いたしましたー

電球不要の場合は型番の末尾にX（エックス）を付けてください。➡ 例：GLF-3509X ¥8,650（税抜）

※手づくり製品のため、重量・寸法に多少の誤差が生じることがあります。又手吹き硝子は気泡等がそれぞれに発生することを、ご容赦願います。

浅盛・ネジリローカンCP型BR

GLF-3515BR（LEDスワンバルブ エジソン付） ¥13,060（税抜）

消費電力:6.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約55.0cm・全長約75.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約735g

GLF-3516BR（LEDスワンバルブディマー エジソン付） 調光対応 ¥13,960（税抜）

消費電力:7.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約55.0cm・全長約75.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約735g

・浅盛硝子セード・スチール（真鍮ブロンズ鍍金）・ローカンビス止めホルダー（真鍮ブロンズ鍍金）
・E-26モーガルソケット・茶ネジリコード・引掛シーリングキャップ付

浅盛・ネジリローカンCP型BK

GLF-3515BK（LEDスワンバルブ エジソン付） ¥12,660（税抜）

消費電力:6.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約55.0cm・全長約75.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約735g

GLF-3516BK（LEDスワンバルブディマー エジソン付） 調光対応 ¥13,560（税抜）

消費電力:7.5W 全光束:800lm 色温度:2700K 電球色 演色性:Ra82 定格寿命:15000h

コード長さ約55.0cm・全長約75.5cm・幅約20.5cm・高さ約18.5cm・重量約735g

・浅盛硝子セード・スチール（黒塗装）・ローカンビス止めホルダー（黒塗装）
・E-26モーガルソケット・黒ネジリコード・引掛シーリングキャップ付

浅盛・ネジリCP型BRX

GLF-3517BRX（電球なし） ¥10,580（税抜）

コード長さ約55.0cm・全長約71.0cm・幅約20.5cm・高さ約14.0cm・重量約685g

・浅盛硝子セード・スチール（真鍮ブロンズ鍍金）・小口ホルダー（真鍮ブロンズ鍍金）
・E-26モーガルソケット・茶ネジリコード・引掛シーリングキャップ付

浅盛・ネジリCP型BKX

GLF-3517BKX（電球なし） ¥10,000（税抜）

コード長さ約55.0cm・全長約71.0cm・幅約20.5cm・高さ約14.0cm・重量約685g

・浅盛硝子セード・スチール（黒塗装）・小口ホルダー（黒塗装）・E-26モーガルソケット
・黒ネジリコード・引掛シーリングキャップ付

ーLEDスワンバルブ エジスワン付は販売を終了いたしましたー

電球不要の場合は型番の末尾にX（エックス）を付けてください。➡ 例：GLF-3515BRX ¥10,060（税抜）

ネジリコード小口ホルダー吊具（真鍮ブロンズ鍍金）

GLF-0299BR-55 ¥5,410（税抜）

コード長さ約55.0cm・全長約65.0cm・重量約215g

・スチール（真鍮ブロンズ鍍金）・小口ホルダー（真鍮ブロンズ鍍金）
・E-26モーガルソケット・茶ネジリコード・引掛シーリングキャップ付

ネジリコード小口ホルダー吊具（黒塗装）

GLF-0299BK-55 ¥4,830（税抜）

コード長さ約55.0cm・全長約65.0cm・重量約215g

・スチール（黒塗装）・小口ホルダー（黒塗装）・E-26モーガルソケット
・黒ネジリコード・引掛シーリングキャップ付

浅盛硝子セード

GLF-0295 ¥5,170（税抜）

幅約φ205・口径約φ55・高さ約10.0cm・重量約470g

※手づくり製品のため、重量・寸法に多少の誤差が生じることがあります。又手吹き硝子は気泡等がそれぞれに発生することを、ご容赦願います。

LED電球 | 100年前の伝説のエジソン球が、今LEDでよみがえる。

（白熱電球60W相当）

調光
非対応

消費電力：LED 6.5W
全光束：800lm（ルーメン）
色温度：2700K（ケルビン）電球色
演色性：Ra82
サイズ：φ64×H138㎜
重量：45g
素材：ガラス
カラー：Clear
口金：E26
定格寿命：15000h

LEDスワンバルブ エジソン

GLF-0296 ¥3,000（税抜）

調光
対応

消費電力：LED 6.5W
全光束：800lm（ルーメン）
色温度：2700K（ケルビン）電球色
演色性：Ra82
サイズ：φ64×H138㎜
重量：45g
素材：ガラス
カラー：Clear
口金：E26
定格寿命：15000h

LEDスワンバルブディマー エジソン

GLF-0297 ¥3,900（税抜）

調光
対応

消費電力：LED 7.5W
全光束：806lm（ルーメン）
色温度：2700K（ケルビン）電球色
演色性：Ra82
サイズ：φ60×H102㎜
重量：30g
素材：ガラス
カラー：Clear
口金：E26
定格寿命：15000h

LEDスワンバルブ エジスワン

GLF-0298 ~~¥1,980（税抜）~~

LEDとは〈Light Emitting Diode〉の略

（ライト エミッティング ダイオード）

LEDでは明るさの単位をlm（ルーメン）で表記します。

明るさ	一般電球（口金 E26）	電球形 LEDランプ（口金 E26ー一般電球形）
明	100形	1,520lm（ルーメン）以上
	60形	810lm（ルーメン）以上
暗	40形	485lm（ルーメン）以上

色温度 K（ケルビン）は、光の色を数値で表わすことができます。

2000K	3000K	4000K	5000K	6000K
日の出・日の入り ろうそくの炎	白熱電球 LED電球（電球色）	白色蛍光灯 オフィス	太陽光 LED電球（白色）	

－100年企業－
歴史とロマンの灯り
GLF SINCE 1895
後藤照明株式会社
Gotoh Lighting Factory co.,ltd.
本社　〒130－0024 東京都墨田区菊川2丁目22番3号
TEL 03（3631）3618（代）　FAX 03（3631）4331
E-mail:glf@cameo.plala.or.jp
URL:http://www.glf-lighting.com

No.23-02

手づくり製品のため、寸法に多少の誤差が生じることがあります。
商品の色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。